



VAGLI A TAMBURO

MAG 20.0



MONTAGE + ANLAGENBAU Gründken



Vagli a tamburo MAG 20.0

Perché scegliere la qualità GRÜNDKEN?

- ✓ Separatore aeraulico ad alto rendimento (opzionale)
- ✓ Elevato grado di efficienza grazie agli azionamenti elettrici applicati
- ✓ Azionamento nastri trasportatori attraverso moto tamburi di facile manutenzione



- ✓ Facile accesso a tutti i componenti
- ✓ Bassi costi di manutenzione
- ✓ Programma di controllo Siemens S7

Possibili configurazioni

MAG 20.0/SE - stazionario elettrico



MAG 20.0/ME - mobile elettrico

MAG 20.0/MD - mobile diesel



Optionals

Separatore magnetico

Separatore aeraulico

Separatore inerti e corpi estranei

Carenatura superiore sezione vagliante



Esempio di separatore inerti

Esempio di carenatura superiore

Come contattarci:

Distributore per l'Italia:



PIGOZZO AMBIENTE S.R.L.

Via Casalveghe, 51

45100 Concadirame (RO)- ITALY

Tel.+39-0425-401863 / Fax +39-0425-930341

E-mail: info@pigozzoambiente.com

www.pigozzoambiente.com

MONTAGE + ANLAGENBAU Gründken



Schweißfachbetrieb DIN 18800-7

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 12/15

48301 Nottuln

Telefon 0 25 02 / 22 11 - 0

Telefax 0 25 02 / 22 58 80

Internet: <http://www.montage-und-anlagenbau.de>

e Mail: info@montage-und-anlagenbau.de

